



ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА



ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА

8(499)551-52-82 alato-engineering.ru



Трубы металлополимерные, из сшитого полиэтилена .04




Резьбовые фитинги .06



Краны шаровые .34



Арматура для подключения бытовой техники .39



Коллекторы и комплектующие для отопительных систем .40



Радиаторная арматура .43

Труба стабильная из сшитого полиэтилена PE-Xb/Al/PE-Xb

Внешний вид	Артикул	Размеры	Масса, кг	Упак., шт	Коробка,шт
	0501-1626	16 x 2.6 мм	14.17	-	100
	0502-2029	20 x 2.9 мм	18.97	-	100

PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, красная


Внешний вид	Артикул	Размеры	Масса, кг	Упак., шт	Коробка,шт
	0503-1620	16 x 2.0 мм	17.6	-	200
	0504-1620	16 x 2.0 мм	44.2	-	500

РЕХ-а труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем, серая

Внешний вид	Артикул	Размеры	Масса, кг	Упак., шт	Коробка,шт
	0505-1622	16 x 2.2 мм	9.1	-	100
	0506-2028	20 x 2.8 мм	14.7	-	100
	0507-2535	25 x 3.5 мм	11.5	-	50
	0508-3244	32 x 4.4 мм	18.9	-	50


Муфта

ВР-ВР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0101-1515	1/2"	1/2"	-	28	26.5	-	-	-	0.038	10	200
	0101-2020	3/4"	3/4"	-	30	33	-	-	-	0.061	10	130
	0101-2525	1"	1"	-	35.5	40.5	-	-	-	0.097	10	60
	0101-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	36	50	-	-	-	0.139	5	45
	0101-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	48	57	-	-	-	0.260	5	25
	0101-5050	2"	2"	-	60	69	-	-	-	0.410	1	20


Ниппель

НР-НР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0103-1515	1/2"	1/2"	-	25	15	-	-	23.5	0.029	10	320
	0103-2020	3/4"	3/4"	-	28	20.5	-	-	30.5	0.044	10	170
	0103-2525	1"	1"	-	33.5	26.2	-	-	38.5	0.076	10	100
	0103-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	36.5	34.9	-	-	48	0.101	5	60
	0103-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	37	40.3	-	-	56.6	0.146	5	40
	0103-5050	2"	2"	-	42	51.1	-	-	70.5	0.240	1	25


Муфта переходная

ВР-ВР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0102-1510	1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	25	26.5	23	-	-	0.035	5	250
	0102-2015	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	26.5	33	27	-	-	0.051	10	140
	0102-2515	1" x 1/2"	1"	1/2"	28.5	40	27	-	-	0.069	10	120
	0102-2520	1" x 3/4"	1"	3/4"	28.5	40	33	-	-	0.078	10	100
	0102-3225	1 1/4" x 1"	1 1/4"	1"	32	50	40	-	-	0.122	5	55
	0102-4025	1 1/2" x 1"	1 1/2"	1"	36	57	40	-	-	0.168	5	40
	0102-4032	1 1/2" x 1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	35.5	57	50	-	-	0.166	5	35
	0102-5025	2" x 1"	2"	1"	44	69	40	-	-	0.246	1	30
	0102-5032	2" x 1 1/4"	2"	1 1/4"	42	69	50	-	-	0.262	1	25
	0102-5040	2" x 1 1/2"	2"	1 1/2"	43	69	57	-	-	0.267	1	25


Ниппель переходной

НР-НР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0104-1008	3/8" x 1/4"	3/8"	1/4"	22	10.2	8.3	-	19	0.019	5	500
	0104-1508	1/2" x 1/4"	1/2"	1/4"	22.5	15.5	8.5	-	24	0.022	5	360
	0104-1510	1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	26.5	15.5	12	-	24	0.026	10	360
	0104-2015	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	28.3	20.7	15.7	-	30.5	0.040	10	200
	0104-2515	1" x 1/2"	1"	1/2"	32	26.3	15.5	-	38	0.071	10	120
	0104-2520	1" x 3/4"	1"	3/4"	33.5	25.7	21	-	38	0.076	10	120
	0104-3215	1 1/4" x 1/2"	1 1/4"	1/2"	34.5	34.5	15.5	-	46	0.106	5	80
	0104-3220	1 1/4" x 3/4"	1 1/4"	3/4"	34.5	34.5	20.5	-	46	0.107	5	80
	0104-3225	1 1/4" x 1"	1 1/4"	1"	36.5	34.5	26.2	-	46	0.118	5	75
	0104-4020	1 1/2" x 3/4"	1 1/2"	3/4"	35	40.2	20.5	-	52.5	0.127	5	50
	0104-4025	1 1/2" x 1"	1 1/2"	1"	37	40.2	26.2	-	52.5	0.142	5	45
	0104-4032	1 1/2" x 1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	37.5	40.2	34.2	-	52.5	0.145	5	45
	0104-5025	2" x 1"	2"	1"	39	51.5	26.5	-	65	0.208	1	35
	0104-5032	2" x 1 1/4"	2"	1 1/4"	41	51.5	34	-	65	0.223	1	30
	0104-5040	2" x 1 1/2"	2"	1 1/2"	41.3	51.5	40	-	65	0.225	1	30


Переходник

ВР-НР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0105-1508	1/2" x 1/4"	1/2"	1/4"	20	27	8.5	-	24	0.026	5	300
	0105-1510	1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	20	27	12	-	24	0.026	10	300
	0105-2015	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	23	33.5	15	-	30.5	0.048	10	200
	0105-2515	1" x 1/2"	1"	1/2"	24	41	15	-	36.5	0.064	10	140
	0105-2520	1" x 3/4"	1"	3/4"	24	41	20.5	-	36.5	0.064	10	140
	0105-3215	1 1/4" x 1/2"	1 1/4"	1/2"	27	51	15	-	46	0.105	5	100
	0105-3220	1 1/4" x 3/4"	1 1/4"	3/4"	27	51	20.5	-	46	0.107	5	100
	0105-3225	1 1/4" x 1"	1 1/4"	1"	29	51	26.5	-	46	0.113	5	100
	0105-4020	1 1/2" x 3/4"	1 1/2"	3/4"	35	56	20.5	-	52.5	0.155	5	60
	0105-4025	1 1/2" x 1"	1 1/2"	1"	35	56	26.5	-	52.5	0.161	5	50
	0105-4032	1 1/2" x 1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	37	56	35	-	52.5	0.173	5	40
	0105-5025	2" x 1"	2"	1"	38.5	68	26.5	-	64.5	0.251	1	30
	0105-5032	2" x 1 1/4"	2"	1 1/4"	41	68	35	-	64.5	0.251	1	25
	0105-5040	2" x 1 1/2"	2"	1 1/2"	42.5	68	40	-	64.5	0.253	1	25


Угольник 90°

ВР-ВР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0106-1515	1/2"	1/2"	-	-	27	-	24	-	0.071	10	120
	0106-2020	3/4"	3/4"	-	-	33	-	27	-	0.087	10	80
	0106-2525	1"	1"	-	-	40.5	-	32.8	-	0.142	5	40
	0106-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	-	50	-	43	-	0.282	1	24
	0106-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	-	55	-	45.5	-	0.478	1	14
	0106-5050	2"	2"	-	-	68.5	-	57	-	0.871	1	10


Угольник переходной 90°

ВР-ВР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0107-2015	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	-	33	27	27.5	-	0.087	5	90
	0107-2515	1" x 1/2"	1"	1/2"	-	40.5	27	34	-	0.146	5	50
	0107-2520	1" x 3/4"	1"	3/4"	-	40.5	33	32.8	-	0.145	5	50


Угольник 90°

ВР-НР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0108-1515	1/2"	1/2"	-	-	27	14	31	-	0.074	10	120
	0108-2020	3/4"	3/4"	-	-	33	20.5	34	-	0.096	10	70
	0108-2525	1"	1"	-	-	40	26	41	-	0.155	5	35
	0108-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	-	50	34.5	52.5	-	0.298	1	20


Угольник 90°

НР-НР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0109-1515	1/2"	1/2"	-	-	15	-	34	-	0.062	10	120
	0109-2020	3/4"	3/4"	-	-	20	-	34	-	0.097	10	70
	0109-2525	1"	1"	-	-	26	-	42	-	0.162	5	40


Угольник с креплением

ВР-ВР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0110-1515	1/2"	1/2"	-	39.5	-	-	23	-	0.086	5	100


Тройник

ВР-ВР-ВР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0111-1515	1/2"	1/2"	-	44	-	-	22	-	0.075	10	90
	0111-2020	3/4"	3/4"	-	54	-	-	27	-	0.121	10	50
	0111-2525	1"	1"	-	65	-	-	32.5	-	0.207	5	30
	0111-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	84	-	-	42	-	0.398	1	15
	0111-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	98	-	-	49	-	0.532	1	12
	0111-5050	2"	2"	-	115	-	-	57.5	-	0.785	1	8


Тройник переходной

ВР-ВР-ВР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0112-2015	3/4" x 1/2" x 3/4"	3/4"	1/2"	54	-	-	27	-	0.115	5	60
	0112-2515	1" x 1/2" x 1"	1"	1/2"	54	-	-	31.5	-	0.164	5	40
	0112-2520	1" x 3/4" x 1"	1"	3/4"	54	-	-	31.5	-	0.168	5	40


Тройник

НР-НР-НР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0113-1515	1/2"	1/2"	-	62	15	-	31.5	-	0.110	10	80
	0113-2020	3/4"	3/4"	-	66	20	-	34	-	0.118	5	50
	0113-2525	1"	1"	-	82	26	-	42	-	0.194	5	30


Тройник

ВР-НР-ВР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0114-1515	1/2"	1/2"	-	46	15	-	30.5	-	0.095	10	80
	0114-2020	3/4"	3/4"	-	68	20	-	34	-	0.128	5	45


Тройник переходной

ВР-НР-ВР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0115-2015	3/4" x 1/2" x 3/4"	3/4"	1/2"	68	15	-	34	-	0.114	5	50


Тройник

ВР-НР-НР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0116-1515	1/2"	1/2"	-	58	15	-	29	-	0.096	10	80
	0116-2020	3/4"	3/4"	-	68	20	-	34	-	0.124	5	45


Тройник

ВР-ВР-НР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0117-1515	1/2"	1/2"	-	58.5	15	-	26.5	-	0.115	10	80
	0117-2020	3/4"	3/4"	-	67.7	20	-	34	-	0.133	5	45


Тройник

НР-ВР-НР, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0118-1515	1/2"	1/2"	-	66	15	-	33	-	0.115	10	80
	0118-2020	3/4"	3/4"	-	68	20	-	34	-	0.131	5	45


Крестовина

ВР-ВР-ВР-ВР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0119-1515	1/2"	1/2"	-	44	-	-	22	-	0.087	5	70
	0119-2020	3/4"	3/4"	-	54	-	-	27	-	0.140	5	50
	0119-2525	1"	1"	-	65	-	-	32.5	-	0.234	1	25


Заглушка

НР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0120-1010	3/8"	3/8"	-	16	-	-	-	18,5	0,018	10	700
	0120-1515	1/2"	1/2"	-	13	-	-	-	21	0,017	10	600
	0120-2020	3/4"	3/4"	-	14,5	-	-	-	27	0,028	10	380
	0120-2525	1"	1"	-	18	-	-	-	34	0,052	10	200
	0120-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	22	-	-	-	43	0,095	5	100
	0120-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	23	-	-	-	49,5	0,138	5	70
	0120-5050	2"	2"	-	24	-	-	-	61	0,198	1	45

Заглушка

ВР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0121-1010	3/8"	3/8"	-	10	-	-	-	18,5	0,010	10	900
	0121-1515	1/2"	1/2"	-	11	-	-	-	24	0,020	10	500
	0121-2020	3/4"	3/4"	-	12	-	-	-	30	0,033	10	300
	0121-2525	1"	1"	-	13	-	-	-	37	0,051	10	180
	0121-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	16,3	-	-	-	46	0,094	5	100
	0121-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	18,4	-	-	-	52	0,132	5	70
	0121-5050	2"	2"	-	17,5	-	-	-	64	0,169	1	45


Контргайка

ВР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0123-1515	1/2"	1/2"	-	7	-	-	-	27,5	0,010	10	450
	0123-2020	3/4"	3/4"	-	8	-	-	-	34,5	0,017	10	300
	0123-2525	1"	1"	-	10	-	-	-	41,5	0,029	10	200
	0123-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	12	-	-	-	52	0,051	5	180


Футорка


НР-ВР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0122-1008	3/8" x 1/4"	3/8"	1/4"	14	-	-	-	19	0.010	10	600
	0122-1508	1/2" x 1/4"	1/2"	1/4"	16.3	-	-	-	24	0.025	10	400
	0122-1510	1/2" x 3/8"	1/2"	3/8"	16	-	-	-	24	0.016	10	400
	0122-2015	3/4" x 1/2"	3/4"	1/2"	15.5	-	-	-	31	0.027	10	280
	0122-2515	1" x 1/2"	1"	1/2"	20.2	-	-	-	39.2	0.078	10	160
	0122-2520	1" x 3/4"	1"	3/4"	20.5	-	-	-	39.2	0.053	10	160
	0122-3215	1 1/4" x 1/2"	1 1/4"	1/2"	21.5	-	-	-	47.5	0.146	5	100
	0122-3220	1 1/4" x 3/4"	1 1/4"	3/4"	21	-	-	-	47.5	0.129	5	100
	0122-3225	1 1/4" x 1"	1 1/4"	1"	21	-	-	-	47.5	0.094	5	100
	0122-4015	1 1/2" x 1/2"	1 1/2"	1/2"	23.5	-	-	-	57	0.220	5	65
	0122-4020	1 1/2" x 3/4"	1 1/2"	3/4"	23.5	-	-	-	57	0.196	5	65
	0122-4025	1 1/2" x 1"	1 1/2"	1"	22.2	-	-	-	57	0.160	5	65
	0122-4032	1 1/2" x 1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	23	-	-	-	57	0.093	5	65
	0122-5025	2" x 1"	2"	1"	26.3	-	-	-	68	0.307	5	40
	0122-5032	2" x 1 1/4"	2"	1 1/4"	27	-	-	-	68	0.258	5	40
	0122-5025	2" x 1"	2"	1 1/2"	26	-	-	-	68	0.193	5	40

Удлинитель


ВР-НР, латунный


Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0124-1510	1/2" x 10 мм	1/2"	-	21	-	-	10	12,5	0,027	10	280
	0124-1515	1/2" x 15 мм	1/2"	-	26	-	-	15	12,5	0,035	10	260
	0124-1520	1/2" x 20 мм	1/2"	-	31	-	-	20	12,5	0,042	10	180
	0124-1525	1/2" x 25 мм	1/2"	-	36	-	-	25	12,5	0,048	10	170
	0124-1530	1/2" x 30 мм	1/2"	-	41	-	-	30	12,5	0,055	10	170
	0124-1540	1/2" x 40 мм	1/2"	-	51	-	-	40	12,5	0,066	10	140
	0124-1550	1/2" x 50 мм	1/2"	-	61	-	-	50	12,5	0,082	10	100
	0124-1560	1/2" x 60 мм	1/2"	-	71	-	-	60	12,5	0,097	10	90
	0124-1570	1/2" x 70 мм	1/2"	-	81	-	-	70	12,5	0,112	10	80
	0124-1580	1/2" x 80 мм	1/2"	-	91	-	-	80	12,5	0,124	10	80
	0124-1500	1/2" x 100 мм	1/2"	-	111	-	-	100	12,5	0,154	5	70
	0124-2010	3/4" x 10 мм	3/4"	-	23	-	-	10	17,5	0,043	10	170
	0124-2015	3/4" x 15 мм	3/4"	-	28	-	-	15	17,5	0,053	10	130
	0124-2020	3/4" x 20 мм	3/4"	-	33	-	-	20	17,5	0,061	10	110
	0124-2025	3/4" x 25 мм	3/4"	-	38	-	-	25	17,5	0,069	10	110
	0124-2030	3/4" x 30 мм	3/4"	-	43	-	-	30	17,5	0,078	10	80
	0124-2040	3/4" x 40 мм	3/4"	-	53	-	-	40	17,5	0,097	10	70
	0124-2050	3/4" x 50 мм	3/4"	-	63	-	-	50	17,5	0,118	10	60

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0124-2060	3/4" x 60 мм	3/4"	-	73	-	-	60	17,5	0.137	5	50
	0124-2070	3/4" x 70 мм	3/4"	-	83	-	-	70	17,5	0.155	5	50
	0124-2080	3/4" x 80 мм	3/4"	-	93	-	-	80	17,5	0.173	5	45
	0124-2000	3/4" x 100 мм	3/4"	-	113	-	-	100	17,5	0.214	5	45
	0124-2510	1" x 10 мм	1"	-	24	-	-	10	23,5	0.066	10	130
	0124-2515	1" x 15 мм	1"	-	29	-	-	15	23,5	0.079	10	100
	0124-2520	1" x 20 мм	1"	-	34	-	-	20	23,5	0.090	10	80
	0124-2525	1" x 25 мм	1"	-	39	-	-	25	23,5	0.102	10	70
	0124-2530	1" x 30 мм	1"	-	44	-	-	30	23,5	0.116	5	60
	0124-2540	1" x 40 мм	1"	-	54	-	-	40	23,5	0.148	5	50
	0124-2550	1" x 50 мм	1"	-	64	-	-	50	23,5	0.179	5	35
	0124-2560	1" x 60 мм	1"	-	74	-	-	60	23,5	0.208	5	30
	0124-2570	1" x 70 мм	1"	-	84	-	-	70	23,5	0.237	5	30
	0124-2580	1" x 80 мм	1"	-	94	-	-	80	23,5	0.266	5	25
	0124-2500	1" x 100 мм	1"	-	114	-	-	100	23,5	0.322	5	25

Удлинитель


ВР-НР, хромированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0125-1510	1/2" x 10 мм	1/2"	-	21	-	-	10	12,5	0,028	10	280
	0125-1515	1/2" x 15 мм	1/2"	-	26	-	-	15	12,5	0,035	10	260
	0125-1520	1/2" x 20 мм	1/2"	-	31	-	-	20	12,5	0,042	10	180
	0125-1525	1/2" x 25 мм	1/2"	-	36	-	-	25	12,5	0,048	10	170
	0125-1530	1/2" x 30 мм	1/2"	-	41	-	-	30	12,5	0,054	10	170
	0125-1540	1/2" x 40 мм	1/2"	-	51	-	-	40	12,5	0,068	10	140
	0125-1550	1/2" x 50 мм	1/2"	-	61	-	-	50	12,5	0,083	10	100
	0125-1560	1/2" x 60 мм	1/2"	-	71	-	-	60	12,5	0,097	10	90
	0125-1570	1/2" x 70 мм	1/2"	-	81	-	-	70	12,5	0,112	10	80
	0125-1580	1/2" x 80 мм	1/2"	-	91	-	-	80	12,5	0,126	10	80
	0125-1500	1/2" x 100 мм	1/2"	-	111	-	-	100	12,5	0,155	5	70
	0125-2010	3/4" x 10 мм	3/4"	-	23	-	-	10	17,5	0,044	10	170
	0125-2015	3/4" x 15 мм	3/4"	-	28	-	-	15	17,5	0,054	10	130
	0125-2020	3/4" x 20 мм	3/4"	-	33	-	-	20	17,5	0,061	10	110
	0125-2025	3/4" x 25 мм	3/4"	-	38	-	-	25	17,5	0,069	10	110
	0125-2030	3/4" x 30 мм	3/4"	-	43	-	-	30	17,5	0,079	10	80
	0125-2040	3/4" x 40 мм	3/4"	-	53	-	-	40	17,5	0,098	10	70
	0125-2050	3/4" x 50 мм	3/4"	-	63	-	-	50	17,5	0,118	10	60

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0125-2060	3/4" x 60 мм	3/4"	-	73	-	-	60	17,5	0,137	5	50
	0125-2070	3/4" x 70 мм	3/4"	-	83	-	-	70	17,5	0,156	5	50
	0125-2080	3/4" x 80 мм	3/4"	-	93	-	-	80	17,5	0,174	5	45
	0125-2000	3/4" x 100 мм	3/4"	-	113	-	-	100	17,5	0,215	5	45
	0125-2510	1" x 10 мм	1"	-	24	-	-	10	23,5	0,063	10	130
	0125-2515	1" x 15 мм	1"	-	29	-	-	15	23,5	0,078	10	100
	0125-2520	1" x 20 мм	1"	-	34	-	-	20	23,5	0,091	10	80
	0125-2525	1" x 25 мм	1"	-	39	-	-	25	23,5	0,103	10	70
	0125-2530	1" x 30 мм	1"	-	44	-	-	30	23,5	0,118	5	60
	0125-2540	1" x 40 мм	1"	-	54	-	-	40	23,5	0,149	5	50
	0125-2550	1" x 50 мм	1"	-	64	-	-	50	23,5	0,180	5	35
	0125-2560	1" x 60 мм	1"	-	74	-	-	60	23,5	0,210	5	30
	0125-2570	1" x 70 мм	1"	-	84	-	-	70	23,5	0,241	5	30
	0125-2580	1" x 80 мм	1"	-	94	-	-	80	23,5	0,270	5	25
	0125-2500	1" x 100 мм	1"	-	114	-	-	100	23,5	0,329	5	25

Удлинительный бочонок

НР-НР, хромированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0126-1505	1/2" x 50 мм	1/2"	-	50	15	-	-	-	0.056	10	120
	0126-1506	1/2" x 60мм	1/2"	-	60	15	-	-	-	0.070	10	120
	0126-1508	1/2" x 80 мм	1/2"	-	80	15	-	-	-	0.096	5	110
	0126-1510	1/2" x 100 мм	1/2"	-	100	15	-	-	-	0.122	5	100
	0126-1515	1/2" x 150 мм	1/2"	-	150	15	-	-	-	0.183	5	75
	0126-1520	1/2" x 200 мм	1/2"	-	200	15	-	-	-	0.247	5	50
	0126-1525	1/2" x 250 мм	1/2"	-	250	15	-	-	-	0.316	5	50
	0126-2005	3/4" x 50 мм	3/4"	-	50	20	-	-	-	0.079	5	100
	0126-2006	3/4" x 60 мм	3/4"	-	60	20	-	-	-	0.097	5	100
	0126-2008	3/4" x 80 мм	3/4"	-	80	20	-	-	-	0.135	5	80
	0126-2010	3/4" x 100 мм	3/4"	-	100	20	-	-	-	0.177	5	60
	0126-2015	3/4" x 150 мм	3/4"	-	150	20	-	-	-	0.257	1	40
	0126-2020	3/4" x 200 мм	3/4"	-	200	20	-	-	-	0.350	1	25
	0126-2505	1" x 50 мм	1"	-	50	25	-	-	-	0.125	5	60
	0126-2506	1" x 60 мм	1"	-	60	25	-	-	-	0.157	5	60
	0126-2508	1" x 80 мм	1"	-	80	25	-	-	-	0.217	5	50
	0126-2510	1" x 100 мм	1"	-	100	25	-	-	-	0.280	5	40
	0126-2515	1" x 150 мм	1"	-	150	25	-	-	-	0.427	1	25
	0126-2520	1" x 200 мм	1"	-	200	25	-	-	-	0.567	1	20


Неразъемный сгон

НР-НР, хромированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0127-1508	1/2" x 80мм	1/2"	-	80	15	-	-	-	0.087	5	110
	0127-1510	1/2" x 100 мм	1/2"	-	100	15	-	-	-	0.112	5	100
	0127-1515	1/2" x 150 мм	1/2"	-	150	15	-	-	-	0.175	5	75
	0127-1520	1/2" x 200 мм	1/2"	-	200	15	-	-	-	0.239	5	50
	0127-1525	1/2" x 250 мм	1/2"	-	250	15	-	-	-	0.303	5	50
	0127-2008	3/4" x 80 мм	3/4"	-	80	20	-	-	-	0.121	5	80
	0127-2010	3/4" x 100 мм	3/4"	-	100	20	-	-	-	0.163	5	60
	0127-2015	3/4" x 150 мм	3/4"	-	150	20	-	-	-	0.248	1	40
	0127-2020	3/4" x 200 мм	3/4"	-	200	20	-	-	-	0.338	1	25
	0127-2025	3/4" x 250 мм	3/4"	-	250	20	-	-	-	0.420	1	25
	0127-2508	1" x 80 мм	1"	-	80	25	-	-	-	0.197	5	50
	0127-2510	1" x 100 мм	1"	-	100	25	-	-	-	0.253	5	35
	0127-2515	1" x 150 мм	1"	-	150	25	-	-	-	0.403	1	25
	0127-2520	1" x 200 мм	1"	-	200	25	-	-	-	0.551	1	20
	0127-2525	1" x 250 мм	1"	-	250	25	-	-	-	0.693	1	20



Штуцер для присоединения шланга

НР, латунный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0128-1510	1/2" x Ф10	1/2"	-	41	10	-	-	21	0.032	10	350
	0128-1512	1/2" x Ф12	1/2"	-	41	12	-	-	21	0.033	10	330
	0128-1514	1/2" x Ф14	1/2"	-	41	14	-	-	21	0.036	10	300
	0128-1516	1/2" x Ф16	1/2"	-	41	16	-	-	21	0.038	10	260
	0128-1518	1/2" x Ф18	1/2"	-	41	18	-	-	21	0.038	10	240
	0128-1520	1/2" x Ф20	1/2"	-	41	20	-	-	21	0.042	10	220
	0128-2018	3/4" x Ф18	3/4"	-	41.5	18	-	-	27	0.050	10	180
	0128-2020	3/4" x Ф20	3/4"	-	42.5	20	-	-	27	0.057	10	160
	0128-2025	3/4" x Ф25	3/4"	-	42.5	25	-	-	27	0.065	10	130
	0128-2520	1" x Ф20	1"	-	50	20	-	-	33.5	0.088	10	80
	0128-2525	1" x Ф25	1"	-	50	25	-	-	33.5	0.094	10	80
	0128-3232	1 1/4" x Ф32	1 1/4"	-	56	32	-	-	42	0.153	5	40
	0128-4040	1 1/2" x Ф40	1 1/2"	-	65	40	-	-	48	0.181	1	30
	0128-5050	2" x Ф50	2"	-	76.5	50	-	-	60	0.339	1	18


Штуцер для присоединения шланга

ВР, латунный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0129-1510	1/2" x Ф10	1/2"	-	37.5	10	-	-	21	0.034	10	300
	0129-1512	1/2" x Ф12	1/2"	-	37.5	12	-	-	21	0.034	10	280
	0129-1514	1/2" x Ф14	1/2"	-	37.5	14	-	-	21	0.038	10	270
	0129-1516	1/2" x Ф16	1/2"	-	37.5	16	-	-	21	0.040	10	250
	0129-1518	1/2" x Ф18	1/2"	-	37.5	18	-	-	21	0.040	10	220
	0129-1520	1/2" x Ф20	1/2"	-	37.5	20	-	-	21	0.045	10	200
	0129-2018	3/4" x Ф18	3/4"	-	37.5	18	-	-	27	0.053	10	150
	0129-2020	3/4" x Ф20	3/4"	-	40	20	-	-	27	0.065	10	150
	0129-2025	3/4" x Ф25	3/4"	-	41	25	-	-	27	0.072	10	130
	0129-2520	1" x Ф20	1"	-	48	20	-	-	33.5	0.088	10	80
	0129-2525	1" x Ф25	1"	-	48	25	-	-	33.5	0.097	10	80
	0129-3232	1 1/4" x Ф32	1 1/4"	-	54	32	-	-	42	0.164	5	35
	0129-4040	1 1/2" x Ф40	1 1/2"	-	62.2	40	-	-	48	0.219	1	25
	0129-5050	2" x Ф50	2"	-	72.8	50	-	-	60	0.356	1	16


Американка прямая

ВР-ВР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0130-1515	1/2"	1/2"	-	38.5	-	-	-	36.5	0.099	5	100
	0130-2020	3/4"	3/4"	-	46.5	-	-	-	46.5	0.186	5	45
	0130-2525	1"	1"	-	49.5	-	-	-	53	0.258	5	35
	0130-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	59	-	-	-	64	0.418	1	24
	0130-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	56.5	-	-	-	80	0.573	1	12
	0130-5050	2"	2"	-	56.5	-	-	-	93	0.702	1	8


Американка прямая

ВР-НР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0131-1515	1/2"	1/2"	-	44	16.3	-	-	33	0.080	10	120
	0131-2020	3/4"	3/4"	-	49.5	21	-	-	40.5	0.128	5	70
	0131-2525	1"	1"	-	56	26	-	-	53.5	0.224	5	35
	0131-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	60.5	34.5	-	-	58	0.313	1	24
	0131-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	64	40.3	-	-	64	0.465	1	18
	0131-5050	2"	2"	-	72.5	50	-	-	70.5	0.665	1	10


Американка прямая

НР-НР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0132-1515	1/2"	1/2"	-	55	15	-	-	33	0.094	10	120
	0132-2020	3/4"	3/4"	-	63	20	-	-	40,5	0.158	5	70
	0132-2525	1"	1"	-	66,5	26	-	-	51,5	0.234	5	35


Американка угловая

ВР-НР, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0133-1515	1/2"	1/2"	-	51,5	-	-	27	29,5	0.132	10	80
	0133-2020	3/4"	3/4"	-	61,5	-	-	32	36	0.199	5	45
	0133-2525	1"	1"	-	64	-	-	37	45	0.317	1	20


Гайка для насоса (в паре)

BP-BP, латунная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0134-3220	1 1/4" x 3/4"	1 1/4"	3/4"	30.5	-	-	-	46.5	0.244	1	40
	0134-4025	1 1/2" x 1"	1 1/2"	1"	33.5	-	-	-	52	0.362	1	25


Американка с накидной гайкой

HP-BP, никелированная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0135-1515	1/2"	3/4"	1/2"	47.9	15	-	-	34.5	0.081	10	130
	0135-2020	3/4"	1"	3/4"	58.5	19	-	-	58.5	0.132	5	80


Адаптер «евроконус–плоскость»

латунный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0136-1515	1/2" EK	-	-	7.7	16.5	14.2	-	-	0.006	10	1500
	0136-2020	3/4" EK	-	-	8	20.5	17.8	-	-	0.010	10	1000


Адаптер «конус–плоскость»

латунный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0137-1515	1/2" K	-	-	9.5	18.5	16.5	-	-	0.011	10	1000

Врезка для резервуара

латунная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0138-1515	1/2"	1/2"	-	42.5	15.5	-	-	30	0.077	10	100
	0138-2020	3/4"	3/4"	-	45	20	-	-	35	0.115	5	70
	0138-2525	1"	1"	-	48	26	-	-	42	0.174	5	50
	0138-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	54.5	34	-	-	55	0.255	1	30
	0138-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	63	40	-	-	64.5	0.345	1	20


5-ти выводной соединитель

латунный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0139-2508	1" x 1/4" x 80	1"	1/4"	82.2	-	-	53.8	-	0.210	1	30

Фильтр косой

ВР-ВР, сетчатый, никелированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0140-1515	1/2"	1/2"	-	57.5	-	-	42	24.5	0.123	20	120
	0140-2020	3/4"	3/4"	-	73	-	-	28	31	0.2	15	90
	0140-2525	1"	1"	-	79	-	-	54.7	38	0.322	10	40
	0140-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	100	-	-	65.5	46	0.523	6	24
	0140-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	108	-	-	71	52.5	0.699	2	12
	0140-5050	2"	2"	-	120	-	-	85	66	1.128	2	8


Клапан обратный

ВР-ВР, никелированный, пружинный, с латунным седлом

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0141-1515	1/2"	1/2"	-	57	-	-	-	25	0.159	24	144
	0141-2020	3/4"	3/4"	-	65	-	-	-	31	0.235	20	80
	0141-2525	1"	1"	-	74.5	-	-	-	37	0.348	12	72
	0141-3232	1 1/4"	1 1/4"	-	83	-	-	-	46.5	0.563	7	28
	0141-4040	1 1/2"	1 1/2"	-	93	-	-	-	52.5	0.78	4	24
	0141-5050	2"	2"	-	101	-	-	-	65	1.16	2	8


Кран шаровой, неполнопроходной

BP/BP, ручка бабочка

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0201-1515	1/2" x 1/2"	1/2"	-	47.7	12.5	-	35.2	25	0.141	25	150
	0201-2020	3/4" x 3/4"	3/4"	-	51.6	15	-	37.2	31	0.198	18	108
	0201-2525	1" x 1"	1"	-	64.7	20	-	48	38	0.344	12	48


Кран шаровой, неполнопроходной

BP/BP, ручка рычаг

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0202-1515	1/2" x 1/2"	1/2"	-	47.7	12.5	-	45.4	25	0.173	18	108
	0202-2020	3/4" x 3/4"	3/4"	-	51.6	15	-	47.4	31	0.224	15	90
	0202-2525	1" x 1"	1"	-	64.7	20	-	56.4	38	0.404	9	36
	0202-3232	1 1/4" x 1 1/4"	1 1/4"	-	69.4	25	-	59.3	47	0.601	4	16
	0202-4040	1 1/2" x 1 1/2"	1 1/2"	-	89.1	32	-	76.5	54	0.935	2	12
	0202-5050	2" x 2"	2"	-	98	40	-	82.3	62	1.297	2	8


Кран шаровой, неполнопроходной

ВР/НР, ручка бабочка

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0203-1515	1/2" x 1/2"	1/2"	-	54.6	12.5	-	35.2	25	0.149	25	150
	0203-2020	3/4" x 3/4"	3/4"	-	57.6	15	-	15	31	0.201	18	108
	0203-2525	1" x 1"	1"	-	70.6	20	-	20	38	0.355	12	48


Кран шаровой, неполнопроходной

ВР/НР, ручка рычаг

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0204-1515	1/2" x 1/2"	1/2"	-	54.6	12.5	-	45	25	0.164	17	102
	0204-2020	3/4" x 3/4"	3/4"	-	57.6	15	-	48.5	31	0.221	12	72
	0204-2525	1" x 1"	1"	-	70.6	20	-	56.4	38	0.394	9	36
	0204-3232	1 1/4" x 1 1/4"	1 1/4"	-	79	25	-	59.3	47	0.563	4	16
	0204-4040	1 1/2" x 1 1/2"	1 1/2"	-	99.3	32	-	76.8	54	0.901	2	12
	0204-5050	2" x 2"	2"	-	110	40	-	82.3	62	1.213	2	8


Кран шаровой, неполнопроходной

НР/НР, ручка бабочка

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0205-1515	1/2" x 1/2"	1/2"	-	55.5	12.5	-	17.8	-	0.143	25	150
	0205-2020	3/4" x 3/4"	3/4"	-	58.4	15	-	37.2	-	0.192	18	108
	0205-2525	1" x 1"	1"	-	71.5	20	-	48	-	0.344	12	48


Кран шаровой с «американкой», неполнопроходной

ВР/НР, ручка бабочка

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0206-1515	1/2" x 1/2"	1/2"	-	65.85	12.5	-	35.2	25	0.197	20	80
	0206-2020	3/4" x 3/4"	3/4"	-	71.95	15	-	37.2	31	0.269	15	60
	0206-2525	1" x 1"	1"	-	84.2	20	-	48	38	0.446	8	32


Кран шаровой угловой с «американкой», неполнопроходной

ВР/НР, ручка бабочка


Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0207-1515	1/2" x 1/2"	1/2"	-	45,35	12,5	-	35,2	25	0,206	18	72
	0207-2020	3/4" x 3/4"	3/4"	-	51	15	-	37,2	31	0,303	12	48
	0207-2525	1" x 1"	1"	-	58,6	20	-	48	38	0,509	6	24

Кран шаровой с накидной гайкой


ВР/накидная гайка, ручка бабочка

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0208-1515	1/2" x 1/2"	1/2"	-	66	12,5	-	35,2	25	0,165	20	80
	0208-2020	3/4" x 3/4"	3/4"	-	70,3	15	-	37,2	31	0,227	15	60
	0208-2525	1" x 1"	1"	-	82,5	20	-	48	38	0,379	8	32


Кран шаровой, латунный, водоразборный, резьбы наружная-штуцер с накидной гайкой, рычаг из алюминия

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0209-1515	1/2"	1/2"	-	100	10	-	37.85	-	0.183	12	48
	0209-2020	3/4"	3/4"	-	107,3	12	-	38.85	-	0.232	8	32


Миникран шаровой, проходной, для бытовой техники, хромированный, резьбы НР-НР-ВР, "флажок" из алюминия

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0210-1520	1/2" x 3/4" x 1/2"	1/2"	3/4"	62	8	-	39,5	-	0,126	20	80


Кран шаровой угловой, для подключения сантехприборов, хромированный

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0211-1515	1/2" x 1/2"	1/2"	1/2"	43,8	10	-	32,7	-	0,14	20	80
	0211-2020	1/2" x 3/4"	1/2"	3/4"	43,8	10	-	32,7	-	0,145	20	80


Коллектор с расходомерами

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм			Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	H	C			
 	0301-0003	1" x 3/4" x 3-вых	1"	3/4"	299	210-240	50	2.058	1	5
	0301-0004	1" x 3/4" x 4-вых	1"	3/4"	349	210-240	50	2.479	1	5
	0301-0005	1" x 3/4" x 5-вых	1"	3/4"	399	210-240	50	2.900	1	5
	0301-0006	1" x 3/4" x 6-вых	1"	3/4"	449	210-240	50	3.321	1	5
	0301-0007	1" x 3/4" x 7-вых	1"	3/4"	499	210-240	50	3.742	1	4
	0301-0008	1" x 3/4" x 8-вых	1"	3/4"	549	210-240	50	4.173	1	4
	0301-0009	1" x 3/4" x 9-вых	1"	3/4"	599	210-240	50	4.604	1	3
	0301-0010	1" x 3/4" x 10-вых	1"	3/4"	649	210-240	50	5.035	1	3
	0301-0011	1" x 3/4" x 11-вых	1"	3/4"	699	210-240	50	5.466	1	2
	0301-0012	1" x 3/4" x 12-вых	1"	3/4"	749	210-240	50	5.897	1	2


Коллектор без расходомеров

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм			Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	H	C			
	0302-0002	1" x 3/4" x 2-вых	1"	3/4"	249	210-240	50	1.534	1	5
	0302-0003	1" x 3/4" x 3-вых	1"	3/4"	299	210-240	50	2.058	1	5
	0302-0004	1" x 3/4" x 4-вых	1"	3/4"	349	210-240	50	2.479	1	5
	0302-0005	1" x 3/4" x 5-вых	1"	3/4"	399	210-240	50	2.900	1	5
	0302-0006	1" x 3/4" x 6-вых	1"	3/4"	449	210-240	50	3.321	1	5
	0302-0007	1" x 3/4" x 7-вых	1"	3/4"	499	210-240	50	3.464	1	4
	0302-0008	1" x 3/4" x 8-вых	1"	3/4"	549	210-240	50	3.860	1	4
	0302-0009	1" x 3/4" x 9-вых	1"	3/4"	599	210-240	50	4.256	1	3
	0302-0010	1" x 3/4" x 10-вых	1"	3/4"	649	210-240	50	4.652	1	3
	0302-0011	1" x 3/4" x 11-вых	1"	3/4"	699	210-240	50	5.032	1	2
	0302-0012	1" x 3/4" x 12-вых	1"	3/4"	749	210-240	50	5.426	1	2


Комплект прямых шаровых кранов с термометрами (2 шаровых крана + 2 вставки с термометрами)

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0303-0025	1"	1"	-	109	-	-	54	-	1,019	1	10


Регулируемый концевой фитинг с дренажным вентилем, автоматический воздухоотводчик

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0304-0025	1"	1"	-	146	-	-	40	-	0.722	1	10


Клапан термостатический, угловой

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0401-1515	1/2"	1/2"	-	61	-	-	53.55	-	0.184	12	72
	0401-2030	3/4"	3/4"	-	61	-	-	58.26	-	0.254	10	60


Клапан термостатический, прямой

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0402-1515	1/2"	1/2"	-	72.68	-	-	48.5	-	0.198	12	72
	0402-2030	3/4"	3/4"	-	78.8	-	-	48.5	-	0.274	10	60


Клапан ручной терморегулирующий, угловой

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0403-1515	1/2"	1/2"	-	78	-	-	51	-	0.162	16	96
	0403-2030	3/4"	3/4"	-	79.5	-	-	58	-	0.234	12	72


Клапан ручной терморегулирующий, прямой

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0404-1515	1/2"	1/2"	-	69	-	-	62	-	0.166	16	96
	0404-2030	3/4"	3/4"	-	77.5	-	-	63	-	0.237	12	72


Клапан запорно-балансировочный, угловой

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0405-1515	1/2"	1/2"	-	59.7	-	-	51	-	0.144	20	120
	0405-2030	3/4"	3/4"	-	61.2	-	-	58	-	0.213	14	84


Клапан запорно-балансировочный, прямой

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0406-1515	1/2"	1/2"	-	69	-	-	62	-	0.147	20	120
	0406-2030	3/4"	3/4"	-	77.5	-	-	63	-	0.218	14	84

Узел нижнего подключения радиатора для двухтрубной системы, Н-образный, прямой

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0407-2030	3/4" x 3/4"EK	3/4"	-	49.4	10	-	50	-	0.247	13	78


Узел нижнего подключения радиатора для двухтрубной системы, Н-образный, угловой

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0408-2030	3/4" x 3/4"EK	3/4"	-	31.2	10	-	50	-	0.253	14	56


Фитинги компрессионный для медных труб

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0306-1520	15 x 3/4"	3/4"	-	21.5	30	16.1	-	-	0,050	10	200


Трубка для подключения радиатора, Г- образная

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0305-1625	16/250	-	-	282	13.5	15	72	-	0.126	10	50
	0305-2025	20/250	-	-	282	16.5	15	85	-	0.154	10	50


Переходник для радиаторов, латунный, НР-НР

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0409-1520	1/2" x 3/4"	3/4"	1/2"	19.5	-	-	-	-	0.033	10	250


Фитинг компрессионный для труб РЕ-Х

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
 	0307-1620	16 x 2,0 x 3/4"	3/4"	-	22.7	16.5	11.9	-	-	0.060	10	200
	0307-1622	16 x 2,2 x 3/4"	3/4"	-	22.7	16.5	11.5	-	-	0.058	10	200
	0307-2028	20 x 2,8 x 3/4"	3/4"	-	22.5	20.5	14.3	-	-	0.068	10	200

Фитинг компрессионный для труб PEX-AL-PEX

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0308-1626	16 x 2,6 x 3/4"	3/4"	-	22.7	16.5	10.6	-	-	0,060	10	200

Фитинг компрессионный для труб PEX-AL-PEX

Внешний вид	Артикул	Размеры	Размер присоединительной резьбы, дюймы		Размеры, мм					Масса, кг	Упак., шт	Коробка, шт
			G	G1	L	d	d1	C	SW			
	0309-1620	16 x 2,0 x 3/4"	3/4"	-	21.5	16.5	11.3	-	-	0,057	10	200
	0309-2020	20 x 2,0 x 3/4"	3/4"	-	22.5	20.5	14.1	-	-	0,059	10	200



8(499)551-52-82
alato-engineering.ru